

- Certyfikat UL Listed
- CRI 90+
- 2-krokowa elipsa MacAdama, pojedyncze binowanie




## Specyfikacja techniczna


Model	Typ LED	Napięcie zasilania	Moc	Barwa światła	Strumień świetlny	Ilość LED	Maks. długość zasilania	Kąt rozsyłu	Szerokość LED
K-22-1275-24V	Epistar 2835	24 V	14.4 W/m	2200 K	980 lm/m	120 szt./m	10 m	120 °	8 mm
K-25-1275-24V	Epistar 2835	24 V	14.4 W/m	2500 K	997 lm/m	120 szt./m	10 m	120 °	8 mm
K-27-1275-24V	Epistar 2835	24 V	14.4 W/m	2700 K	1180 lm/m	120 szt./m	10 m	120 °	8 mm
K-30-1275-24V	Epistar 2835	24 V	14.4 W/m	3000 K	1200 lm/m	120 szt./m	10 m	120 °	8 mm
K-35-1275-24V	Epistar 2835	24 V	14.4 W/m	3500 K	1320 lm/m	120 szt./m	10 m	120 °	8 mm
K-40-1275-24V	Epistar 2835	24 V	14.4 W/m	4000 K	1440 lm/m	120 szt./m	10 m	120 °	8 mm
K-50-1275-24V	Epistar 2835	24 V	14.4 W/m	5000 K	1213 lm/m	120 szt./m	10 m	120 °	8 mm



PROFILE POWIĄZANE




Profil MICRO-H  
Ref: C0599




Profil PDS-H  
Ref: B9204




Profil JAZ  
Ref: B8547




Profil OLEK  
Ref: B8505




Profil KOPRO-30  
Ref: B7890




Profil SILER  
Ref: B9325




Profil MICRO-ALU  
Ref: B1888




Profil TAMI  
Ref: B5390




Profil MICRO-K  
Ref: B3775




Profil PDS-4-ALU  
Ref: B1718




Profil PDS-4-K  
Ref: B3776




Profil PDS-ZM  
Ref: B7696




Profil POR  
Ref: B6144




Profil PDS-O  
Ref: B3777




Profil 45-ALU  
Ref: B4023




Profil GLAD-45  
Ref: B7009



Profil KUBIK-45  
Ref: B7697




Profil TAN-C5  
Ref: B5391




Profil PAC-ALU  
Ref: B4370




Profil STOS-ALU  
Ref: B4369




Profil TRIADA  
Ref: B4476




Profil TRIADA-K  
Ref: B4477




Profil LIPOD  
Ref: B5554




Profil LOKOM  
Ref: B5553




Profil LARKO  
Ref: B5552




Profil LESTO  
Ref: B5551




Profil OPAC-30  
Ref: B6164




Profil LOC-30  
Ref: 18015




Profil KOPRO  
Ref: B6367




Profil KOZMA  
Ref: 18040




Profil KOZEL  
Ref: B6454




Profil KOZUS  
Ref: B7823




Profil DES  
Ref: 18030




Profil KIDES-DUO  
Ref: 18032




Profil KIDES  
Ref: 18031




Profil INTER  
Ref: 18011




Profil IKON  
Ref: 18013




Profil IDOL  
Ref: 18014




Profil IMET  
Ref: 18012



Profil POLI  
Ref: B7176



Profil NISA-PLA  
Ref: 18028



Profil NISA-KON  
Ref: 18027




Profil NISA-KRA  
Ref: 18026




Profil NISA-NI  
Ref: 18029




Profil STEP  
Ref: 18042



Profil KRAV-810  
Ref: 18016




Profil EX-ALU  
Ref: 18043



Profil OBIT  
Ref: W4826



Profil LIT-L  
Ref: 18033



Profil WERKIN  
Ref: 18025